

Marzo 11 de 2020

No. 1-2020

CENIBANANO ATENTO ANTE EL INCREMENTO DE PLAGAS EN EL CULTIVO DE BANANO

El Centro de Investigaciones del Banano, CENIBANANO, ha trabajado durante los últimos años en el monitoreo y manejo integrado de plagas del banano en las diferentes épocas y condiciones climáticas del año.

Para esta temporada de verano, recuerde realizar monitoreos constantes de poblaciones de ácaros o araña roja. Las condiciones de clima seco y altas temperaturas son factores favorables para los incrementos en poblaciones de estos artrópodos.



La araña roja tiene un ciclo biológico relativamente corto (entre 7-12 días), pero con el aumento de las temperaturas puede reducirse incluso a 5 días reproduciéndose rápidamente, esto sumado al estrés hídrico de la planta puede causar daños muy severos a nivel foliar. Su sintomatología en las hojas muestra inicialmente manchas incoloras y luego un bronceado.

Para su manejo se pueden utilizar algunos productos como jabones, aceites y/o productos azufrados, pero siempre siga las recomendaciones dadas por el técnico. Entre algunas de estas, verifique la presencia de enemigos naturales, realice aplicaciones en los focos y no de forma generalizada, ya que algunos de estos productos también pueden afectarlos, además, tenga en cuenta la hora de aplicación, al inicio de la mañana o al final de la tarde preferiblemente, para evitar quemaduras en las hojas.

Para mayor información, contactar con el área de Entomología de CENIBANANO, entomologia@augura.com.co